

SERIE MONOSILENT

PORTATA	Per coppia di carrelli
CAPACITY	For each pair of trolleys
PORTEE	Pour couple de chariots

SCORREVOLI PER ARREDAMENTO

SLIDINGS FOR FURNITURE

COULISSANTS POUR AMEUBLEMENT

MONOROTAIA



Monorotaia in alluminio anodizzato naturale
UNI-4522/66 con portata max. 20 Kg.

Rail in natural anodized aluminium
UNI-4522/66 with max. capacity 20 Kg.

Monorail en aluminium anodisé naturel
UNI-4522/66 avec portée max. 20 Kg.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
MS 20	108 m n° 18x6 m	Kg/m 0,215	
MS20/4	80 m n° 20x4 m	Kg/m 0,215	
MS20/2	40 m n° 20x2 m	Kg/m 0,215	

Monorotaia in alluminio grezzo
con portata max. 20 Kg.

Rail in rough aluminium
with max. capacity 20 Kg.

Monorail en aluminium brut
avec portée max. 20 Kg.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
MS 20/NA	108 m n° 18x6 m	Kg/m 0,215	
MS20/NA4	80 m n° 20x4 m	Kg/m 0,215	
MS20/NA2	40 m n° 20x2 m	Kg/m 0,215	

Monorotaia in alluminio anodizzato naturale
UNI-4522/66 con portata max. 40 Kg.

Rail in natural anodized aluminium
UNI-4522/66 with max. capacity 40 Kg.

Monorail en aluminium anodisé naturel
UNI-4522/66 avec portée max. 40 Kg.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
MS 40	108 m n° 18x6 m	Kg/m 0,416	
MS40/4	80 m n° 20x4 m	Kg/m 0,416	
MS40/2	40 m n° 20x2 m	Kg/m 0,416	

Monorotaia in alluminio grezzo
con portata max. 40 Kg.

Rail in rough aluminium
with max. capacity 40 Kg.

Monorail en aluminium brut
avec portée max.40 Kg.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
MS 40/NA	108 m n° 18x6 m	Kg/m 0,416	
MS40/NA4	80 m n° 20x4 m	Kg/m 0,416	
MS40/NA2	40 m n° 20x2 m	Kg/m 0,416	

Monorotaia in alluminio anodizzato naturale
UNI-4522/66 con portata max. 60 Kg.

Rail in natural anodized aluminium
UNI-4522/66 with max. capacity 60 Kg.

Monorail en aluminium anodisé naturel
UNI-4522/66 avec portée max. 60 Kg.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
MS 60	108 m n° 18x6 m	Kg/m 0,429	
MS60/4	80 m n° 20x4 m	Kg/m 0,429	
MS60/2	40 m n° 20x2 m	Kg/m 0,429	

Monorotaia in alluminio grezzo
con portata max. 60 Kg.

Rail in rough aluminium
with max. capacity 60 Kg.

Monorail en aluminium brut
avec portée max.60 Kg.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
MS 60/NA	108 m n° 18x6 m	Kg/m 0,429	
MS60/NA4	80 m n° 20x4 m	Kg/m 0,429	
MS60/NA2	40 m n° 20x2 m	Kg/m 0,429	

Monorotaia in alluminio anodizzato naturale
UNI-4522/66 con portata max. 80 Kg.

Rail in natural anodized aluminium
UNI-4522/66 with max. capacity 80 Kg.

Monorail en aluminium anodisé naturel
UNI-4522/66 avec portée max. 80 Kg.


ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
MS 80	72 m n° 12x6 m	Kg/m 0,575	
MS80/4	80 m n° 20x4 m	Kg/m 0,575	
MS80/2	40 m n° 20x2 m	Kg/m 0,575	

Monorotaia in alluminio grezzo
con portata max. 80 Kg.

Rail in rough aluminium
with max. capacity 80 Kg.

Monorail en aluminium brut
avec portée max. 80 Kg.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
MS 80/NA	72 m n° 12x6 m	Kg/m 0,575	
MS80/NA4	80 m n° 20x4 m	Kg/m 0,575	
MS80/NA2	40 m n° 20x2 m	Kg/m 0,575	



Lunghezza = 6 m - 4 m - 2 m
Length = 6 m - 4 m - 2 m
Longueur= 6m - 4m - 2m

ART.	A	B	C	D	S
MS20	17	19	7	15	1
MS20/NA	17	19	7	15	1
MS40	26	27 ⁵	11	22	1,5
MS40/NA	26	27 ⁵	11	22	1,5
MS60	26 ²	27 ⁵	11	22	1,6
MS60/NA	26 ²	27 ⁵	11	22	1,6
MS80	30 ⁸	32	13	26	1,65
MS80/NA	30 ⁸	32	13	26	1,65
MS120	35	39 ⁵	15	28	3
MS120/NA	35	39 ⁵	15	28	3



Monorotaia in alluminio anodizzato
UNI-4522/66 portata max. 120 Kg.

Rail in natural anodized aluminium
UNI-4522/66 with max. capacity 120 Kg.

Monorail en aluminium anodisé naturel
UNI-4522/66 avec portée max. 120 Kg.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
MS 120	72 m n° 12x6 m	Kg/m 1,120	
MS120/4	40 m n° 10x4 m	Kg/m 1,120	
MS120/2	40 m n° 20x2 m	Kg/m 1,120	

Monorotaia in alluminio grezzo
con portata max. 120 Kg.

Rail in rough aluminium
with max. capacity 120 Kg.

Monorail en aluminium brut
avec portée max. 120 Kg.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
MS 120/NA	72 m n° 12x6 m	Kg/m 1,120	
MS120/NA4	40 m n° 10x4 m	Kg/m 1,120	
MS120/NA2	40 m n° 20x2 m	Kg/m 1,120	

MONOROTAIA DOPPIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO




Monorotaia doppia in alluminio
anodizzato naturale UNI-4522/66
con portata max. 40 Kg. (20 Kg. x 2)

Double rail in natural anodized
aluminium UNI-4522/66 with
max. capacity 40 Kg. (20 Kg. x 2)

Monorail double en aluminium
anodisé naturel UNI-4522/66
avec portée max. 40 Kg. (20 Kg. x 2)

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
MS 20X2	96 m n° 16x6 m	Kg/m 0,478	



ART.	A	B	D	S
MS 20X2	39	19	22	1
MS 40X2	56	27,5	30	1,5



Monorotaia doppia in alluminio
anodizzato naturale UNI-4522/66
con portata max. 80 Kg. (40 Kg. x 2)

Double rail in natural anodized
aluminium UNI-4522/66 with
max. capacity 80 Kg. (40 Kg. x 2)

Monorail double en aluminium
anodisé naturel UNI-4522/66
avec portée max. 80 Kg. (40 Kg. x 2)

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
MS 40X2	96 m n° 16x6 m	Kg/m 0,930	

ATTACCO SOFFITTO IN ALLUMINIO ANODIZZATO PER MS 80




Celling attachment in anodized aluminium,
for capacity 80 Kg.

Patte de fixation en aluminium anodisé, pour
portée 80 Kg.

completo di n.4 tasselli ad espansione.
complete of n.4 screw anchor.
comple de n.4 goujons à expansion.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
AS80	20	0,015	

ATTACCO LATERALE A FASCIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO



Lateral attachment in anodized aluminium.
Fixation latéral en aluminium anodisé.

LS 20	Per mon. MS 20, MS 20/NA For rail MS 20, MS 20/NA	Larghezza max. anta: 18 mm Max. wing width: 18 mm
LS 40	Per mon. MS 40, MS 40/NA For rail MS 40, MS 40/NA	Larghezza max. anta: 29 mm Max. wing width: 29 mm
LS 60	Per mon. MS 60, MS 60/NA For rail MS 60, MS 60/NA	Larghezza max. anta: 29 mm Max. wing width: 29 mm
LS 80	Per mon. MS 80, MS 80/NA For rail MS 80, MS 80/NA	Larghezza max. anta: 35 mm Max. wing width: 35 mm
LS 120	Per mon. MS 120, MS 120/NA For rail MS 120, MS 120/NA	Larghezza max. anta: 39 mm Max. wing width: 39 mm


ART.	A	B	C
LS 20	18	21,7	33,5
LS 40	35	33	46,5
LS 60	35	33	46,5
LS 80	35	39,5	54
LS 120	35	43	61,5

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
LS 20	60	0,010	
LS 40	24	0,020	
LS 60	24	0,020	
LS 80	16	0,040	
LS 120	10	0,045	

ATTACCO LATERALE IN ALLUMINIO ANODIZZATO



ART.	A	B	C
LS 40V	40	26	21
LS 60V	40	26	21
LS 80V	40	31	22
LS 120V	40	35	24




Lateral attachment in anodized aluminium.
Fixation latérale en aluminium anodisé.

LS 40V	Per mon. MS 40, MS 40/NA For rail MS 40, MS 40/NA	Larghezza max. ante: 22 mm Max. wing width: 22 mm
LS 60V	Per mon. MS 60, MS 60/NA For rail MS 60, MS 60/NA	Larghezza max. ante: 22 mm Max. wing width: 22 mm
LS 80V	Per mon. MS 80, MS 80/NA For rail MS 80, MS 80/NA	Larghezza max. ante: 28 mm Max. wing width: 28 mm
LS 120V	Per mon. MS 120, MS 120/NA For rail MS 120, MS 120/NA	Larghezza max. ante: 30 mm Max. wing width: 30 mm

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
LS 40V	40	0,015	
LS 60V	40	0,015	
LS 80V	40	0,020	
LS 120V	30	0,030	


ATTACCO LATERALE REGISTRABILE PER PORTATA 40-60-80-120Kg




Lateral adjustable attachment, for capacity 40 - 60 - 80 - 120 Kg.

Fixation latérale réglable, pour portée 40 - 60 - 80 - 120 Kg.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
LS 40-120	20	0,026	



ATTACCO LATERALE DOPPIO IN ACCIAIO ZINCATO




Attacco laterale registrabile per portate 40 - 60 Kg.


Lateral adjustable attachment, for capacity 40 - 60 Kg, in zinked steel.

Fixation latérale réglable, pour portée 40 - 60 Kg. en acier zingué.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
LS 4060X2	20	0,095	



ATTACCO LATERALE LUNGO IN ALLUMINIO ANODIZZATO




Attacco laterale in alluminio anodizzato, per portata 80 Kg.

Lateral attachment in anodized aluminium, for capacity 80 Kg.

Fixation latérale en aluminium anodisé, pour portée 80 kg.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
LS 80V35	20	0,040	

PIASTRA FISSA CON OLIVA GIREVOLE CENTRALE




Fix plate with rotating olive.
Platine fixe avec olive articulée.

INOX - STAINLESS


312B	Piastra in acciaio zincato, oliva in ottone. Plate in zinked steel, olive in brass. Platine en acier zingué, olive en laiton.
312BN/INOX	Piastra in acciaio inox, oliva in nylon. Plate in stainless steel, olive in nylon. Platine en acier inox, olive en nylon.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
312B	50	0,015	
312BN/INOX	50	0,015	

GUIDA INFERIORE CON PERNI FISSI PER ANTE SOVRAPPOSTE




Lower guide, fix pins in brass for overlapped wings.
Guide inférieur, goujons fixe en laiton pour des vantaux parallèles.



ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
312S	15	0,050	


GUIDA INFERIORE IN NYLON



Tooth lower guide in nylon.
Guide inférieure en nylon.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
312	60	0,006	


GUIDA INFERIORE IN NYLON



Tooth lower guide in nylon.
Guide inférieure en nylon.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
312/A	60	0,006	


GUIDA INFERIORE IN PLASTICA



Lower guide in plastic.
Guide inférieur en plastique.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
316	50	0,002	

GUIDA INFERIORE PER ANTA DOPPIA SOVRAPPOSTA, IN PLASTICA




Guida inferiore per anta doppia sovrapposta, in plastica. Tagliabile a misura.


Lower guide for double over-lapped wing in plastic. To be cut on special demand.

Guide inférieur pour vantail double superpose en plastique. Coupable a mesure.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
312/4	20	0,030	




GUIDA INFERIORE IN NYLON



Lower guide in nylon.
Guide inférieure en nylon.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
312R	60	0,003	


GUIDA INFERIORE IN NYLON, REGISTABILE, PER CONTROTELA



NOVITÀ - NEW NOUVEAU


Lower guide in nylon, adjustable, for counter frames.
Guide inférieure en nylon, réglable, pour contre chassis.

PARETE FINITA [mm]	A	B
90	55	65
100	65	75
105	70	80
125	90	100



ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
312/S	24	0,016	


MANTOVANA A PARETE IN ALLUMINIO ANODIZZATO



Wall gableboard in anodized aluminium, to be applied on the support (art. S M80).
Bandeau a paroi en aluminium anodisé, à appliquer sur le support (art. S M80).

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
MM 80P2	32 m n° 16x2 m	Kg/m 0,470	
MM 80P4	32 m n° 8x4 m	Kg/m 0,470	

SUPPORTO REGOLABILE IN ALLUMINIO ANODIZZATO




Applicabile sulle monorotaie (art. MS80 MS80/NA).
Adjustable support in anodized aluminium. Applicable on therails (art. MS80 - MS80/NA).
Support en aluminium anodisé. Applicable aux monorails (art. MS80, MS80/NA).

Distanza tra i supporti : ~500 mm.
Distance within supports : ~500 mm.
Distance entre les supports : ~500 mm.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
S M80	24	0,045	





TERMINALE REGOLABILE PER MANTOVANA A PARETE



Complete adjustable , for wall gableboard.
Terminal complet, pour bandeau à paroi.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
T M80	24	0,040	

MANTOVANA A SOFFITTO IN ALLUMINIO ANODIZZATO




Lunghezza = 2 - 4 m
Length = 2 - 4 m
Longueur = 2 - 4 m

Celling gableboard in anodized aluminium, to be applied on the support (art. S M80S).
Bandeau au plafond en aluminium anodisé, à appliquer sur le support (art. S M80S).

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
MM 80S2	32 m n° 16x2 m	Kg/m 0,390	
MM 80S4	32 m n° 8x4 m	Kg/m 0,390	

SUPPORTO REGOLABILE IN ALLUMINIO ANODIZZATO




Applicabile sulle monorotaie (art. MS80 - MS80/NA).

Adjustable support in anodized aluminium.
Applicable on the rails (art. MS80 - MS80/NA).
Support réglable en aluminium anodisé.
Applicable aux monorails (art. MS80, MS80/NA).

Distanza tra i supporti : ~500 mm.
Distance within supports : ~500 mm.
Distance entre les supports : ~500 mm.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
S M80S	24	0,040	

SPAZZOLINO PARAPOLVERE NERO CON BASE PER INCASTRO




ART.	A
SMM01	8
SMM02	12
SMM03	15

Black pile weather seal for (art. MM 80P - MM 80S) with base for joint.
Brosse anti poudre. Appliquer sur (art. MM 80P, MM 80S) avec base pour emboiture.

Utilizzabile per (art. MM 80P - MM 80S).

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
SMM01	50 m	Kg/m 0,005	
SMM02	50 m	Kg/m 0,008	
SMM03	50 m	Kg/m 0,010	



GUIDA INFERIORE IN ALLUMINIO GREZZO



Lower guide in rough aluminium.
Guide inférieure en aluminium brut.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
GIM	72 m n° 12x6 m	Kg/m 0,235	


AGGANCIO PER TRASCINAMENTO ANTE SOVRAPPOSTE



Coupler, rubber buffer, for overlapped wings.
Accrochage, butoir en gomme pour des vantaux parallèles.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
AF4	36	0,065	


AGGANCIO PER TRASCINAMENTO ANTE SOVRAPPOSTE, IN NYLON



Attachement for dragging overlapped wings.
In nylon.
Fixation pour frottement des vantails
superposes. En nylon.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
STAFF40X45N	12	0,007	


GUIDA INFERIORE PER ANTE SOVRAPPOSTE



Lower guide for overlapped wings.
Guide inferieure pour vantails superposes.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
STAS/40	12	0,030	

SET TRASCINAMENTO ANTE SOVRAPPOSTE




Set di trascinamento ante
sovrapposte, composto da:
1 STAS/40 staffa guida
inferiore
3 STAFF40X45N agganci
di trascinamento

Dragging set overlapped
wings including:
1 STAS/40 lower bracket
guide
3 STAFF40X45N hooks
drive


Set de conduite vantails
superposes compose par:
1 STAS/40 gache guide
inferieure
3 STAFF40X45N
d'entrainement de platine

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
STAS	6	0,051	




Applicazione con mantovana in alluminio.
 Application avec bandeau en aluminium.

Application with gableboard in aluminium.



SUPPORTO REGOLABILE IN ALLUMINIO PER MANTOVANA IN LEGNO





Distanza tra i supporti : ~500 mm. Distance within supports : ~ 500 mm.
Distance entre les supports ~ 500 mm.

S M40L	Per mon. MS 40, MS 40/NA, MS 60, MS 60/NA For rail MS 40, MS 40/NA, MS 60, MS 60/NA
S M80L	Per mon. MS 80, MS 80/NA For rail MS 80, MS 80/NA

Fissaggio mantovana con viti o con guarnizione rigida cod.GNL
Fixing gableboard with screws or rigid gasket cod.GNL
Fixation des bandeau avec vis ou avec joint dur cod.GNL

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
S M40L	5	0,039	
S M80L	5	0,042	

GUARNIZIONE RIGIDA PER FISSAGGIO MANTOVANA IN LEGNO




Rigid gasket for fixing gableboard in wood.
Joint dur pour fixation des bandeau en bois.

Per i supporti art. S M40L e S M80L
For supports art. S M40L and S M80L
Pour supports art. S M40L et S M80L

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
GNL	10 m n°5x2 m	Kg/m 0,030	

MANTOVANA IN LEGNO MDF




ML/G	Mantovana con rivestimento in tangerica grezzo - Gableboard with coating in tangerica Bandeau avec revêtement en tangerica
ML/B	Mantovana con rivestimento bianco rilaccabile - Gableboard with coating white painted Bandeau avec revêtement en tangerica blanc peinte
ML/A	Mantovana con rivestimento verniciato alluminio - Gableboard with coating in tangerica aluminium painted Bandeau avec revêtement en tangerica aluminium peinte

Adatta per travetto KM 80 o per le staffe SM 40L e SM 80L. Lunghezza 2.240mm
Suitable for rafter KM 80 or for the supports SM 40L and SM 80L. Length 2.240 mm
Appropriées pour soliveau KM 80 or pour supports SM 40L et SM 80L. Longueur 2.240 mm

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
ML/G	1	2,100	
ML/B	1	2,100	
ML/A	1	2,100	

ANGOLARE DI GIUNZIONE PER MANTOVANA IN LEGNO




ANL/G	Angolare di giunzione a 90° in ABS grezzo - Angular of junction 90° in ABS Angulaires des jonction 90° dans ABS
ANL/B	Angolare di giunzione a 90° in ABS verniciato bianco - Angular of junction 90° in white painted ABS Angulaires des jonction 90° dans ABS blanc peinte
ANL/A	Angolare di giunzione a 90° in ABS verniciato argento - Angular of junction 90° in aluminium painted ABS Angulaires des jonction 90° dans ABS aluminium peinte

Adatta per mantovana serie ML
Suitable for gableboard ML series
Appropriés pour soliveau série ML

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
ANL/G	10	0,015	
ANL/B	10	0,015	
ANL/A	10	0,015	

KIT MONOROTAIA IN ALLUMINIO PER MANTOVANA IN LEGNO



Kit formato da:
n°1 monorotaia in alluminio grezzo da 2 m, forata
n°2 carrelli in nylon
n°2 stop pinza
n°2 staffe di fissaggio anta in acciaio zincato
n°1 guida inferiore in nylon
n°5 staffe regolabili di supporto monorotaia a parete, in alluminio (cod. LS 40-120)
n°5 staffe regolabili di supporto mantovana (cod. S M80L)

Kit including:
N°1 rail in aluminium, length 2 mt, drilled
N°2 trolleys in nylon
N°2 stop in nylon
N°2 fixing brackets in zinked steel
N°1 lower guide in nylon
N°5 support adjustable brackets for wall in aluminium (cod. LS 40-120)
N°5 support adjustable brackets for gableboard in aluminium (cod. S M80L)


Kit composé par:
N°1 rail en aluminium, longueur 2 mt, perce
N°2 chariots en nylon
N°2 fermes d'arrêt en nylon
N°2 étrier plane en acier zingue
N°1 guide inférieur en nylon
N°5 supports lateral, réglables, en aluminium (cod. LS 40-120)
N°5 supports lateral pour bandeau, réglables, en aluminium (cod. S M80L)

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	
KM 80	80 Kg	1	1,950	

Applicazione con mantovana in legno.

Application with gableboard in wood.

Application avec bandeau en bois.



SERIE MONOSILENT

KIT PER PORTE CON MANTOVANA IN LEGNO

KIT FOR DOORS WITH GABLEBOARD IN WOOD

KIT POUR PORTES AVEC BANDEAU EN BOIS


Kit "KMM 80"

- Kit per porte con mantovana in legno composto da:
- N. 1 Monorotaia da mm 2000 in alluminio grezzo, forata, MS80/NA.
 - N. 2 Carrelli con perno registrabile.
 - N. 2 Fermi di arresto.
 - N. 1 Guida inferiore + set viti di fissaggio.
 - N. 1 Travetto da mm 2000, in legno tranciato tangonica.
 - N. 1 Mantovana copritravetto da mm 2240, in legno tranciato tangonica.
 - N. 1 Montante di battuta da mm 2300, in legno tranciato tangonica.
 - N. 1 Coprimontante da mm 2300, in legno tranciato tangonica.
 - N. 1 Giunzione da mm 2000, per fissaggio mantovana e coprimontante.
 - N. 1 Guarnizione da mm 2300 da inserire nel montante di battuta porta.

- Kit for doors with gableboard in wood including:
- N. 1 Rail of 2000 mm in rough aluminium, drilled, MS80/NA.
 - N. 2 Trolleys with adjustable pin.
 - N. 2 Backstops.
 - N. 1 Lower guide + set fixing screws.
 - N. 1 Beam of 2000 mm, in punched wood tangonica.
 - N. 1 Gableboard cover-beam of 2240 mm, in punched wood tangonica.
 - N. 1 Jamb of 2300 mm, in punched wood tangonica.
 - N. 1 Cover-upright of 2300 mm, in punched wood tangonica.
 - N. 1 Junction of 2000 mm, to fix gableboard and cover-upright.
 - N. 1 Junction of 2300 mm, to insert in the jamb of the rabbet.

- Kit pour portes avec bandeau en bois composé par:
- N. 1 Monorail de 2000 mm en aluminium brut, percé, MS80/NA.
 - N. 2 Chariots avec pivot réglable.
 - N. 2 Fermes d'arrêt.
 - N. 1 Guide inférieure + set vis de fixation.
 - N. 1 Poutrelle de 2000 mm, en bois perforé tangonica.
 - N. 1 Bandeau couvre-poutrelle 2240 mm, en bois perforé tangonica.
 - N. 1 Montant de battue de 2300 mm, en bois perforé tangonica.
 - N. 1 Couvre-montant de 2300 mm, en bois perforé tangonica.
 - N. 1 Jonction de 2000 mm, pour fixer le bandeau et le couvre-montant.
 - N. 1 Garniture de 2300 mm à insérer dans le jambé.

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	
KMM 80	80 Kg	1	12,000	





PETTITI GIUSEPPE s.p.a.



SERIE MONOSILENT

KIT PER PORTE CON MANTOVANA IN LEGNO


KIT FOR DOORS WITH GABLEBOARD IN WOOD

KIT POUR PORTES AVEC BANDEAU EN BOIS

KMM 80



TRAVETTO IN LEGNO CON MONOROTAIA IN ALLUMINIO




Kit formato da:
 n°1 travetto in legno da 2 m
 n°1 monorotaia in alluminio grezzo da 2 m, forata
 n°2 carrelli in nylon
 n°2 stop pinza
 n°1 guida inferiore in nylon
 n°1 sacchetto con viterie e tasselli di fissaggio a parete
 n°1 giunzione rigida per mantovana, da 2 m

Kit including:
 N°1 wooden rafter of 2 mt.
 N°1 rail in aluminium, with holes, lenght 2 mt
 N°2 trolleys in nylon
 N°2 clips stop
 N°1 lower guide in nylon
 N°1 bag of fixing screws
 N°1 rigid gasket for gableboard, lenght 2 mt

Kit compose par:
 N°1 soliveau en bois of 2 mts
 N°1 monorail en aluminium, perceé, longueur 2 mts.
 N°2 chariots en nylon
 N°2 stops a pince
 N°1 guide inferieur en nylon
 N°1 sachet avec vis de fixation
 N°1 garniture rigide pour bandeau, longueur 2 mt

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight
KT 80	80 Kg	1	5,000

MANTOVANA IN LEGNO MDF




ML/G	Mantovana con rivestimento tanganica grezzo - Gableboard with tanganica cover Bandeau avec cover en tanganica brut
ML/B	Mantovana con rivestimento bianco rilaccabile - Gableboard with white cover Bandeau avec cover, blanc
ML/A	Mantovana con rivestimento verniciato alluminio - Gableboard with aluminium painted cover Bandeau avecr cover aluminium peinte

Adatta per travetto KM 80 o per le staffe SM 40L e SM 80L. Lunghezza 2240mm
 Applicable on rafter KM 80 or with the brackets SM 40L and SM 80L. Lenght 2240 mm
 Applicable sur soliveau KM 80 ou avec supports SM 40L e SM 80L. Longueur 2240 mm

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight
ML/G	1	2,100
ML/B	1	2,100
ML/A	1	2,100

MONTANTE IN LEGNO CON COPRIMONTANTE



Kit formato da:
 n°1 montante in legno da 2.300 mm
 n°1 coprimontante in MDF rivestito da 2.300 mm
 n°1 giunzione rigida per mantovana, da 2 m


Kit including:
 N°1 wooden jamb, lenght 2.300 mm
 N°1 cover jamb in mdf, lenght 2.300 mm
 N°1 rigid gasket for gableboard, lenght 2 mt

Kit compose par:
 N°1 montant en bois, longueur 2.300 mm
 N°1 montant en mdf, longueur 2.300 mm
 N°1 garniture rigide pour bandeau, longueur 2 mt

KM/G	Coprimontante con rivestimento tanganica grezzo - Cover jamb in tanganica Bandeau avec cover en tanganica brut
KM/B	Coprimontante con rivestimento bianco rilaccabile - Cover jamb white painted Bandeau avec cover blanc peinte
KM/A	Coprimontante con rivestimento verniciato alluminio - Cover jamb aluminium painted Bandeau avecr cover aluminium peinte

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight
KM/G	1	4,900
KM/B	1	4,900
KM/A	1	4,900

ANGOLARE DI GIUNZIONE PER MANTOVANA IN LEGNO



ANL/G	Angolare di giunzione a 90° in ABS grezzo - Angular of junction 90° in ABS Angulaires des jonction 90° dans ABS
ANL/B	Angolare di giunzione a 90° in ABS verniciato bianco - Angular of junction 90° in white painted ABS Angulaires des jonction 90° dans ABS blanc peinte
ANL/A	Angolare di giunzione a 90° in ABS verniciato argento - Angular of junction 90° in aluminium painted ABS Angulaires des jonction 90° dans ABS aluminium peinte

Adatta per mantovana serie ML
 Suitable for gableboard ML series
 Appropriés pour soliveau série ML

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight
ANL/G	10	0,015
ANL/B	10	0,015
ANL/A	10	0,015




ACCESSORI PER PORTE SCORREVOLI

MANIGLIE E SERRATURE PER PORTE IN LEGNO

HANDLES AND LOCKS FOR WOODEN DOORS

POIGNEES ET SERRURES POUR PORTES EN BOIS

KIT MANIGLIE E SERRATURA PER PORTE IN LEGNO




Kit accessori per porte in legno composto da:
n°1 serratura a gancio con riscontro in acciaio zincato
n°2 maniglie frontali rotonde in ottone
n°1 unghia di trascinamento laterale in ottone
kit accessories for wooden doors composed from:
no. 1 lock hook with comparison in zinked steel
no. 2 front handles round brass
no. 1 nail drive side in brass

kit accessoires pour portes en bois qui comprend:
nr. 1 crochet de verrouillage avec percuteur en acier galvanisé
nr. 2 poignées frontales rondes en laiton
nr. 1 taillant de conduite cote en laiton

K202/OL K202OL/35	Ottone lucido Polished brass Laiton poli
K202/CL K202CL/35	Cromo lucido Polished chrome Chrome poli
K202/CS K202CS/35	Cromo satinato Satin chrome Satin chrome
K202/NS K202NS/35	Nickel satinato Satin nickel Satin nickel
K202/BR K202BR/35	Bronzo anticato Bronzed Bronzé

ART.	A	Confez. Box	Peso Kg Weight	
K202/OL	49	1	0,376	
K202/CL	49	1	0,376	
K202/CS	49	1	0,376	
K202/NS	49	1	0,376	
K202/BR	49	1	0,376	
K202OL/35	44	1	0,376	
K202CL/35	44	1	0,376	
K202CS/35	44	1	0,376	
K202NS/35	44	1	0,376	
K202BR/35	44	1	0,376	

COPPIA DI MANIGLIE ROTONDE IN OTTONE




Pair of handles round in brass.
Paire de poignées rondes en laiton.

203/OL	Ottone lucido Polished brass Laiton poli
203/CL	Cromo lucido Polished chrome Chrome poli
203/CS	Cromo satinato Satin chrome Satin chrome
203/NS	Nickel satinato Satin nickel Satin nickel
203/BR	Bronzo anticato Bronzed Bronzé

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
203/OL	1	0,080	
203/CL	1	0,080	
203/CS	1	0,080	
203/NS	1	0,080	
203/BR	1	0,080	

UNGHIA DI TRASCINAMENTO LATERALE IN OTTONE



Nail drive side in brass.
Taillant de conduite cote en laiton.

204/OL	Ottone lucido Polished brass Laiton poli
204/CL	Cromo lucido Polished chrome Chrome poli
204/CS	Cromo satinato Satin chrome Satin chrome
204/NS	Nickel satinato Satin nickel Satin nickel
204/BR	Bronzo anticato Bronzed Bronzé

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
204/OL	4	0,019	
204/CL	4	0,019	
204/CS	4	0,019	
204/NS	4	0,019	
204/BR	4	0,019	


SERIE MONOSILENT

ACCESSORI PER PORTE E PERSIANE SCORREVOLI, CON MANTOVANA

ACCESSORIES FOR SLIDING DOORS AND BLINDS, WITH GABLEBOARD

ACCESSOIRES POUR PORTES ET VOLET COULISSANT, AVEC BANDEAU

MANTOVANA IN ALLUMINIO ANODIZZATO



Lunghezza = 6 m
Longueur = 6 m
Length = 6 m



Mantovana in alluminio anodizzato, per porte o persiane scorrevoli.

Gableboard in anodized aluminium, for sliding doors or blind.

Bandeau en aluminium anodisé, pour portes et volet coulissant.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
MM80EPA	36 m n° 6x6 m	Kg/m 1,261	

SUPPORTO CON MONOROTAIA IN ALLUMINIO ANODIZZATO



Lunghezza = 6 m
Longueur = 6 m
Length = 6 m


Supporto con monorotaia in alluminio anodizzato, per art. S 80.

Support with rail, in anodized aluminium for art.S 80.

Support avec monorail en aluminium anodisé pour art.S 80.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
MS80/EPA	36 m n° 6x6 m	Kg/m 1,317	

GUARNIZIONE ESTERNA NERA CON BASE PER INCASTRO




Lunghezza = 6,5 m
Longueur = 6,5 m
Length = 6,5 m

Black, external, packing with fixing base.

Garniture extérieure avec base pour emboîtement.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
G/MM80E65	26 m n° 4x6,5 m	Kg/m 0,072	

TAPPI DX - SX IN PLASTICA GRIGIA, PER MANTOVANA





Coppia di tappi grigi per art. MM 80EPA, 1dx, 1sx.

Couple of grey caps for art. MM 80EPA, right and left versions.

Couple de bouchons gris pour art.MM 80EPA, version droite et gauche.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
TC/MM80EP	12	0,060	

PIASTRA GUIDA INFERIORE, A PARETE, IN INOX




Wall lower guide, in stainless steel.

Guide inférieure, a paroi, en acier inox.

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
312P/32/INOX	10	0,050	


Applicazione con persiana scorrevole
Application pour volet coulissant

Application with sliding blind



Applicazione con porta scorrevole
Application pour portes coulissant

Application with sliding door



KIT PER ANTA SINGOLA , CON MANTOVANA IN ALLUMINIO



Kit per anta scorrevole singola, con mantovana in alluminio. Include:

- N.1 monorotaia con supporto a parete, in alluminio anodizzato (art. MS80/EPA), lunghezza 2.000 mm.
- N. 2 mantovana in alluminio anodizzato (art. MM80EPA), lunghezza 2.000 mm.
- N.2 tappi, dx/sx, in plastica grigia (art. TC/MM80EP), per mantovana.
- N. 2 carrelli in nylon.
- N. 2 stop pinza.
- N. 1 guida inferiore in nylon.
- N. 1 sacchetto con viterie.

Il kit permette di realizzare uno scorrevole con mantovana in alluminio anodizzato, per un'anta di larghezza max. 1.000 mm.

NB: Il kit è indicato per scorrevoli interni, che non necessitano di guarnizioni.

Kit for single sliding door with gableboard in aluminium,including:

- N.1 rail with wall support in anodized aluminium (art. MS80/EPA), length 2.000 mm.
- N.2 aluminium gableboard (art. MM80EPA) length 2.000 mm
- N.2 caps in plastic grey colour (art. TC/MM80EP), for gableboard.
- N.2 trolleys in nylon.
- N.2 stops pliers.
- N.1 lower guide in plastic.
- Screws.

With this kit it's possible to make a sliding door with gableboard in anodized aluminium, for a door of max 1.000 mm.

The kit is recommended for interior sliding systems that do not need gaskets.

Kit pour vantail coulissant simple avec bandeau en aluminium.

Le kit comprend:

- N.1 rail avec support à paroi en aluminium anodize(ref. MS80/EPA), longueur 2.000 mm.
- N.2 bandeaux en aluminium anodize (ref. MM80EPA) longueur 2.000 mm.
- N. 2 bouchons ,droite/gauche en plastique gris (ref. TC/MM80EP), pour bandeau.
- N.2 chariots en nylon.
- N.2 buteès d'arrêt à pince.
- N.1 guide inferieure en nylon.
- N.1 sachet avec visserie.

Avec le kit on peut realizer un system coulissant avec bandeau en aluminium anodize pour vantail de longueur max.1.000mm.

NOVITÀ - NEW
NUEVO - NOUVEAU

Lunghezza = 2 m
Longueur = 2 m
Length = 2 m

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	
KS 80I/EP/2	80 Kg	1	5,700	

KIT PER ANTA DOPPIA , CON MANTOVANA IN ALLUMINIO



Kit per anta scorrevole doppia, con mantovana in alluminio. Include:

- N.1 monorotaia con supporto a parete, in alluminio anodizzato (art. MS80/EPA), lunghezza 4.000 mm.
- N. 2 mantovana in alluminio anodizzato (art. MM80EPA), lunghezza 4.000 mm.
- N.2 tappi, dx/sx, in plastica grigia (art. TC/MM80EP), per mantovana.
- N. 4 carrelli in nylon.
- N. 4 stop pinza.
- N. 2 guide inferiore in nylon.
- N. 1 sacchetto con viterie.

Il kit permette di realizzare uno scorrevole con mantovana in alluminio anodizzato, per 2 ante di larghezza max. 1.000 mm.

NB: Il kit è indicato per scorrevoli interni, che non necessitano di guarnizioni.

Kit for single sliding door with gableboard in aluminium,including:

- N.1 rail with wall support in anodized aluminm (art. MS80/EPA), length 4.000 mm.
- N.2 aluminium gableboard (art. MM80EPA) length 4.000 mm
- N.2 caps in plastic grey colour (art. TC/MM80EP), for gableboard.
- N.4 trolleys in nylon.
- N.4 stops pliers.
- N.1 lower guide in plastic.
- Screws.

With this kit it's possible to make a sliding door with gableboard in anodized aluminium, for 2 doors of max 1.000 mm.

The kit is recommended for interior sliding systems that do not need gaskets.

Kit pour vantail coulissant simple avec bandeau en aluminium.

Le kit comprend:

- N.1 rail avec support à paroi en aluminium anodize(ref. MS80/EPA), longueur 4.000 mm.
- N.2 bandeaux en aluminium anodize (ref. MM80EPA) longueur 4.000 mm.
- N. 2 bouchons ,droite/gauche en plastique gris (ref. TC/MM80EP), pour bandeau.
- N.4 chariots en nylon.
- N.4 buteès d'arrêt à pince.
- N.1 guide inferieure en nylon.
- N.1 sachet avec visserie.

Avec le kit on peut realizer un system coulissant avec bandeau en aluminium anodize pour 2 vantaills de longueur max.1.000mm.

NOVITÀ - NEW
NUEVO - NOUVEAU

Lunghezza = 4 m
Longueur = 4 m
Length = 4 m

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	
KS 80I/EP/4	80 Kg/anta	1	11,300	

I kit contengono tutti gli accessori necessari per la realizzazione di uno scorrevole per interni, ad uno o due ante: carrelli con stop a pinza, della serie Monosilent, con portata 80 Kg/anta, monorotaia con supporto a parete e mantovana, in alluminio anodizzato, tappi laterali di chiusura, in ABS, e guida inferiore.

I kit consentono una riduzione del magazzino e facilitano le operazioni di trasporto e stoccaggio, oltre ad offrire all'installatore la possibilità di acquistare un unico articolo.

The kits include all the accessories necessary to make a sliding door for interior, single or double, trolleys with pliers stops, from the range Monosilent, with capacity 80 kg, rail with wall support and gableboard in anodized aluminium, lateral closing caps in ABS and lower guide.

The solution in kit makes easy and convenient the stock operations and also transport is more convenient.


Also for the customer is more convenient, because buying only one article he has all the necessary.

Les kits comprennent tous les accessoires necessaries pour realizer un system coulissant pour interieur à 1-2 vantaills, chariots avec stop à pince de la gamme Monosilent avec un poids max. de 80kg/par vantail rail avec support à paroi et bandeau en aluminium anodize avec bouchons laterals de fermeture en ABS et guide inférieur.




Applicazione kit con mantovana
Application kit avec bandeau

Application kit with gableboard



Applicazione con ante frangisole.

In collaborazione con **deceuninck**



SET ACCESSORI CON AGGANCIO STANDARD

ACCESSORIES WITH "STANDARD" COUPLER

ACCESSOIRES AVEC ACCROCHAGE "STANDARD"



Set in contenitore di cartone idoneo per monorotaia MS 20, MS 20/NA, composto da:
n. 2 carrelli con perno registrabile e staffa piana sganciabile
n. 2 fermi di arresto completi
n. 1 guida inferiore + set viti di fissaggio

Set in carton box for rail MS 20, MS 20/NA including:
n. 2 trolleys with adjustable pin and detachable plane bracket
n. 2 backstop complete
n. 1 lower guide + set fixing screws

Set en boite de carton pour monorail MS20, MS20/NA composé par:
n. 2 chariots avec pivot réglable et étrier plane détachable
n. 2 fermes d'arrêt complet
n. 1 guide inférieur + set vis de fixation

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	
S 20	20 Kg/anta	24	0,125	



Set in contenitore di cartone idoneo per monorotaia MS 40, MS 40/NA, composto da:
n. 2 carrelli con perno registrabile e staffa piana sganciabile
n. 2 fermi di arresto completi
n. 1 guida inferiore + set viti di fissaggio

Set in carton box for rail MS 40, MS 40/NA including:
n. 2 trolleys with adjustable pin and detachable plane bracket
n. 2 backstop complete
n. 1 lower guide + set fixing screws

Set en boite de carton pour monorail MS40, MS 40/NA, composé par:
n. 2 chariots avec pivot réglable et étrier plane détachable
n. 2 fermes d'arrêt complet
n. 1 guide inférieur + set vis de fixation

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	
S 40	40 Kg/anta	24	0,375	



Set in contenitore di cartone idoneo per monorotaia MS 60, MS 60/NA, composto da:
n. 2 carrelli con perno registrabile e staffa piana sganciabile
n. 2 fermi di arresto completi
n. 1 guida inferiore + set viti di fissaggio

Set in carton box for rail MS 60, MS 60/NA including:
n. 2 trolleys with adjustable pin and detachable plane bracket
n. 2 backstop complete
n. 1 lower guide + set fixing screws

Set en boite de carton pour monorail MS60, MS 60/NA, composé par:
n. 2 chariots avec pivot réglable et étrier plane détachable
n. 2 fermes d'arrêt complet
n. 1 guide inférieur + set vis de fixation

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	
S 60	60 Kg/anta	24	0,380	



S 80



S 80/INOX

Set in contenitore di cartone idoneo per monorotaia MS 80, MS 80/NA, composto da:
n. 2 carrelli con perno registrabile e staffa piana sganciabile
n. 2 fermi di arresto completi
n. 1 guida inferiore + set viti di fissaggio

Set in carton box for rail MS 80, MS 80/NA including:

n. 2 trolleys with adjustable pin and detachable plane bracket
n. 2 backstop complete
n. 1 lower guide + set fixing screws

Set en boite de carton pour monorail MS80, MS80/NA composé par:

n. 2 chariots avec pivot réglable et étrier plane détachable
n. 2 fermes d'arrêt complet
n. 1 guide inférieur + set vis de fixation

S 80/INOX: carrello con stop a pinza, staffe in acciaio inox. Consigliato per applicazioni esterne.

S 80/INOX: trolley with clips stop, bracket in inox. Recommended for outside use.

S 80/INOX: chariot avec stop a pince, platine en inox. Recommandé pour applications a l'extérieures.

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	
S 80	80 Kg/anta	24	0,450	
S 80/INOX	80 Kg/anta	24	0,450	



Set in contenitore di cartone idoneo per monorotaia MS 120, MS 120/NA, composto da:
n. 2 carrelli con perno registrabile e staffa piana sganciabile
n. 2 fermi di arresto completi
n. 1 guida inferiore + set viti di fissaggio

Set in carton box for rail MS 120, MS 120/NA including:
n. 2 trolleys with adjustable pin and detachable plane bracket
n. 2 backstop complete
n. 1 lower guide + set fixing screws

S 120/INOX: staffe in acciaio inox. Consigliato per applicazioni esterne.

S 120/INOX: bracket in inox. Recommended for outside use.

S 120/INOX: platine en inox. Recommandé pour applications a l'extérieures.

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	
S 120	120 Kg/anta	24	0,490	
S 120/INOX	120 Kg/anta	24	0,490	




Portata per coppia di carrelli
Portée avec 2 chariots

Capacity with 2 trolleys

MS 20	MS 40	MS 60	MS 80	MS 120
Kg. 20	Kg. 40	Kg. 60	Kg. 80	Kg. 120
S 20	S 40	S 60	S 80	S 120

MS 20 - MS 40 - MS 60 - MS 80 - MS 120

STOP/M20 - STOP/M40
STOP/M60 - STOP/M80
STOP/M120



LS 40V - LS 60V
LS 80V - LS 120V

CA/M20 - CA/M40
CA/M60 - CA/M80
CA/M120

Applicazione esterno muro
Application on wall
Application sur mure



GUIDA A TERRA



STOP




CARRELLO



MONOROTAIA



SUPPORTO



QUOTE INDICATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI PANNELLI
ED UN CORRETTO POSIZIONAMENTO DEI CARRELLI E STAFFE

A	B	C	D	L	X
500 - 700	85	310	250	1.100	4
710 - 900	150	400	450	1.500	4
910 - 1200	120	415	550	1.900	5
1210 - 1500	100	420	650	2.300	6
1510 - 1800	90	470	1050	3.000	7

LEGENDA

- A= larghezza anta
B= distanza dalle estremità delle squadrette
C= distanza fra le squadrette intermedie
D= interasse carrelli
L= lunghezza totale monorotaia
X= numero minimo squadrette

SET ACCESSORI CON AGGANCO A FILO

Per applicazioni fuori muro.

For external sliding doors.

Per applicazioni en applique.

ACCESSORIES WITH "WIRE" COUPLER

ACCESSOIRES AVEC ACCROCHAGE "A FIL"



Set in contenitore di cartone idoneo per monorotaia MS 20, MS 20/NA, composto da:
n. 2 carrelli con aggancio a filo e perno registrabile
n. 2 fermi di arresto completi
n. 1 guida inferiore + set viti di fissaggio

Set in carton box for rail MS 20, MS 20/NA including:
n. 2 trolleys with wire coupler and adjustable pin
n. 2 backtop complete
n. 1 lower guide + set fixing screws

Set en boîte de carton pour monorail MS20, MS20/NA composé par:
n. 2 chariots avec accrochage à fil et pivot réglable
n. 2 fermes d'arrêt complet
n. 1 guide inférieure + set vis de fixation

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	
SF 20	20 Kg/anta	24	0,150	



Set in contenitore di cartone idoneo per monorotaia MS 40, MS 40/NA, composto da:
n. 2 carrelli con aggancio a filo e perno registrabile
n. 2 fermi di arresto completi
n. 1 guida inferiore + set viti di fissaggio

Set in carton box for rail MS 40, MS 40/NA including:
n. 2 trolleys with wire coupler and adjustable pin
n. 2 backtop complete
n. 1 lower guide + set fixing screws

Set en boîte de carton pour monorail MS 40, MS 40/NA composé par:
n. 2 chariots avec accrochage à fil et pivot réglable
n. 2 fermes d'arrêt complet
n. 1 guide inférieure + set vis de fixation

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	
SF 40	40 Kg/anta	24	0,450	



Set in contenitore di cartone idoneo per monorotaia MS 60, MS 60/NA, composto da:
n. 2 carrelli con aggancio a filo e perno registrabile
n. 2 fermi di arresto completi
n. 1 guida inferiore + set viti di fissaggio

Set in carton box for rail MS 60, MS 60/NA including:
n. 2 trolleys with wire coupler and adjustable pin
n. 2 backtop complete
n. 1 lower guide + set fixing screws

Set en boîte de carton pour monorail MS 60, MS 60/NA composé par:
n. 2 chariots avec accrochage à fil et pivot réglable
n. 2 fermes d'arrêt complet
n. 1 guide inférieure + set vis de fixation

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	
SF 60	60 Kg/anta	24	0,450	



Set in contenitore di cartone idoneo per monorotaia MS 80, MS 80/NA, composto da:
n. 2 carrelli con aggancio a filo e perno registrabile
n. 2 fermi di arresto completi
n. 1 guida inferiore + set viti di fissaggio

Set in carton box for rail MS 80, MS 80/NA including:
n. 2 trolleys with wire coupler and adjustable pin
n. 2 backtop complete
n. 1 lower guide + set fixing screws

Set en boîte de carton pour monorail MS 80, MS 80/NA composé par:
n. 2 chariots avec accrochage à fil et pivot réglable
n. 2 fermes d'arrêt complet
n. 1 guide inférieure + set vis de fixation

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	
SF 80	80 Kg/anta	24	0,580	



Set in contenitore di cartone idoneo per monorotaia MS 120, MS 120/NA, composto da:
n. 2 carrelli con aggancio a filo e perno registrabile
n. 2 fermi di arresto completi
n. 1 guida inferiore + set viti di fissaggio



Set in carton box for rail MS 120, MS 120/NA including:
n. 2 trolleys with wire coupler and adjustable pin
n. 2 backtop complete
n. 1 lower guide + set fixing screws

Set en boîte de carton pour monorail MS 120, MS 120/NA composé par:
n. 2 chariots avec accrochage à fil et pivot réglable
n. 2 fermes d'arrêt complet
n. 1 guide inférieure + set vis de fixation

ART.	Portata Capacity	Confez. Box	Peso Kg Weight	
SF 120	120 Kg/anta	24	0,815	



SET ACCESSORI CON AGGANCIO A FILO



SF 40-60-80-120



SET PER APERTURA E CHIUSURA CONTEMPORANEA DI DUE ANTE

SET FOR CONTEMPORARY OPENING AND CLOSING OF TWO WINGS

SET POUR OUVERTURE ET FERMETURE EN MEME TEMPS DE DEUX




Set in contenitore di cartone idoneo per monorotaie art. MS 40, MS 40/NA, MS 60, MS 60/NA, MS 80, MS 80/NA composto da:
n.2 supporti con cuscinetti in nylon a gola tonda
n.2 staffe contrapposte con bloccaggio cavetto
n.1 cavetto in acciaio da ~8,5 m

Set in carton box for rails art. MS 40, MS 40/NA, MS 60, MS 60/NA, MS 80, MS 80/NA including:
n.2 supports with bearings in nylon at groove
n.2 brackets with locking cable
n.1 cable in steel ~8,5 m

Set en boîte de carton pour monorails art. MS 40 , MS 40/NA , MS 60, MS 60/NA MS80 , MS80/NA composé par:
n. 2 supports avec roulements en nylon à gorge
n. 2 étriers avec blocage cavet
n. 1 cavet en acier ~8,5 m

ART.	Confez. Box	Peso Kg Weight	
SCAC	24	0,205	

Idoneo per rotaie MS 40 - MS 60 - MS 80



Kit "MONOSILENT"

CONFEZ. COMPLETA DI MONOROTAIA ANODIZZATA ARGENTO, FORATA, STAFFE DI FISSAGGIO (ECCEP TO PER KS 20) E ACCESSORI

PACKAGINGS INCLUDING ANODIZED SILVER DRILLED RAIL, FIXING BRACKETS (EXCEPT FOR KS 20) AND ACCESSORIES

CONDITIONNEMENT AVEC RAIL ANODISE ARGENT PERCE, SUPPORTS (SAUF POUR KS 20) ET ACCESSOIRES



KS 20



KS 40 - 60 - 80 - 120

B		C		D		E	
ANTE WINGS VANTAUX MONOR. RAIL MONORAIL	cm. 71/90 L= cm. 150	ANTE WINGS VANTAUX MONOR. RAIL MONORAIL	cm. 91/120 L= cm. 190	ANTE WINGS VANTAUX MONOR. RAIL MONORAIL	cm. 121/150 L= cm. 230	ANTE WINGS VANTAUX MONOR. RAIL MONORAIL	cm. 151/180 L= cm. 300
ART. KS 20/B	Confez. Box 5	ART. KS 20/C	Confez. Box 5	ART. KS 20/D	Confez. Box 5	ART. KS 20/E	Confez. Box 5
ART. KS 40/B	Confez. Box 5	ART. KS 40/C	Confez. Box 5	ART. KS 40/D	Confez. Box 3	ART. KS 40/E	Confez. Box 3
ART. KS 60/B	Confez. Box 5	ART. KS 60/C	Confez. Box 5	ART. KS 60/D	Confez. Box 3	ART. KS 60/E	Confez. Box 3
ART. KS 80/B	Confez. Box 5	ART. KS80/C	Confez. Box 5	ART. KS 80/D	Confez. Box 3	ART. KS 80/E	Confez. Box 3
ART. KS 120/B	Confez. Box 3	ART. KS 120/C	Confez. Box 3	ART. KS 120/D	Confez. Box 2	ART. KS 120/E	Confez. Box 2

Kit "MONOSILENT"

CONF. COMPLETA DI MONOROTAIA GREZZA, NON FORATA, CARRELLI CON STOP A PINZA, STAFFE DI FISSAGGIO E ACCESSORI

PACKAGINGS INCLUDING BRUT RAIL, NOT DRILLED, TROLLEYS WITH CLIPS STOPS, FIXING BRACKETS AND ACCESSOIRES SET

CONDITIONNEMENT AVEC MONORAIL BRUT PAS PERCE, CHARIOTS AVEC STOP A CLIPS, SUPPORTS ET SET ACCESSOIRES



KE 40 - 80



Carrello KE 40



Carrello KE 80

B		C		D		E	
ANTE WINGS VANTAUX MONOR. RAIL MONORAIL	cm. 71/90 L= cm. 150	ANTE WINGS VANTAUX MONOR. RAIL MONORAIL	cm. 91/120 L= cm. 190	ANTE WINGS VANTAUX MONOR. RAIL MONORAIL	cm. 121/150 L= cm. 230	ANTE WINGS VANTAUX MONOR. RAIL MONORAIL	cm 151/180 L=cm.300
ART. KE 40/B	Confez. Box 5	ART. KE 40/C	Confez. Box 5	ART. KE 40/D	Confez. Box 3	ART. KE 40/E	Confez. Box 3
ART. KE 80/B	Confez. Box 5	ART. KE 80/C	Confez. Box 5	ART. KE 80/D	Confez. Box 3	ART. KE 80/E	Confez. Box 3