

PETTITI GIUSEPPE SpA - ITALY



by Pettiti



SCORREVOLI PER PORTE A LIBRO
SLIDINGS FOR FOLDING DOORS

KIT E SET PER PORTE PIEGHEVOLI SENZA CORNICE

KIT AND SET FOR FOLDING DOORS WITHOUT FRAME

KPP



- **Kit per porte pieghevoli, ambidestro, per ante di spessore minimo 30 mm e peso massimo 45 Kg, composto da:**
monorotaia forata in alluminio anodizzato argento lunga 1 mt, 1 carrello a 4 ruote girevole e registrabile, 2 cerniere a compasso, coppia di cardini superiore ed inferiore, 2 fermi molleggiati, set viti di fissaggio e chiave di registrazione.

- **Kit for folding doors, ambidextrous, for doors with min. tickness 30 mm and total max weight 45 Kg., including:**
drilled rail in anodized aluminium lenght 1 mt, 1 trolley with 4 wheels, rotating and adjustable, 2 caliper hinges, 2 pivots, upper and lower, 2 position lockings with spring, set fixing screws and key for adjustment.

SPP




- **Set per porte pieghevoli, ambidestro, per ante di spessore minimo 30 mm e peso massimo 45 Kg, composto da:**
1 carrello a 4 ruote girevole e registrabile, 2 cerniere a compasso, coppia di cardini superiore ed inferiore, 2 fermi molleggiati, set viti di fissaggio e chiave di registrazione.

- **Kit for folding doors, ambidextrous, for doors with min. tickness 30 mm and total max weight 45 Kg., including:**
1 trolley with 4 wheels, rotating and adjustable, 2 caliper hinges, 2 pivots, upper and lower, 2 position lockings with spring, set fixing screws and key for adjustment.

- **Il kit ed il set sono adatti sia per ante simmetriche, sia per ante asimmetriche con apertura 1/3-2/3.**

- **The kit and the set are suitable for symmetric wings and also for asymmetric wings with opening 1/3-2/3.**



KIT E SET PER PORTE PIEGHEVOLI CON CORNICE

KIT AND SET FOR FOLDING DOORS WITH FRAME

KPPL



- **Kit per porte pieghevoli, ambidestro, per ante di spessore minimo 30 mm e peso massimo 45 Kg, composto da:**
monorotaia forata in alluminio anodizzato argento lunga 1 mt, 1 carrello a 4 ruote girevole e registrabile, 2 cerniere a compasso, coppia di cardini superiore ed inferiore, 2 fermi molleggiati, set viti di fissaggio e chiave di registrazione.


- **Kit for folding doors, ambidextrous, for doors with min. tickness 30 mm and total max weight 45 Kg., including:**
drilled rail in anodized aluminium lenght 1 mt, 1 trolley with 4 wheels, rotating and adjustable, 2 caliper hinges, 2 pivots, upper and lower, 2 position lockings with spring, set fixing screws and key for adjustment.

SPPL



- **Set per porte pieghevoli, ambidestro, per ante di spessore minimo 30 mm e peso massimo 45 Kg, composto da:**
1 carrello a 4 ruote girevole e registrabile, 2 cerniere a compasso, coppia di cardini superiore ed inferiore, 2 fermi molleggiati, set viti di fissaggio e chiave di registrazione.

- **Kit for folding doors, ambidextrous, for doors with min. tickness 30 mm and total max weight 45 Kg., including:**
1 trolley with 4 wheels, rotating and adjustable, 2 caliper hinges, 2 pivots, upper and lower, 2 position lockings with spring, set fixing screws and key for adjustment.




- **Il kit ed il set sono adatti sia per ante simmetriche, sia per ante asimmetriche con apertura 1/3-2/3.**
- **The kit and the set are suitable for symmetric wings and also for asymmetric wings with opening 1/3-2/3.**

KIT E SET PER PORTE PIEGHEVOLI CON CERNIERE A SCOMPARSA

KIT AND SET FOR FOLDING DOORS WITH INVISIBLE HINGES

KPP/C



- **Kit per porte pieghevoli, ambidestro, per ante di spessore minimo 30 mm e peso massimo 45 Kg, composto da: monorotaia forata in alluminio anodizzato argento lunga 1 mt, 1 carrello a 4 ruote, girevole e registrabile, 3 cerniere a scomparsa, coppia di cardini superiore ed inferiore, 2 fermi molleggiati, set viti di fissaggio e chiave di registrazione.**

- **Kit for folding doors, ambidextrous, for doors with min. tickness 30 mm and total max weight 45 Kg., including: drilled rail in anodized aluminium lenght 1 mt, 1 trolley with 4 wheels, rotating and adjustable, 3 invisible hinges, 2 pivots, upper and lower, 2 position lockings with spring, set fixing screws and key for adjustment.**

SPP/C




- **Set per porte pieghevoli, ambidestro, per ante di spessore minimo 30 mm e peso massimo 45 Kg, composto da: 1 carrello a 4 ruote, girevole e registrabile, 3 cerniere a scomparsa, coppia di cardini superiore ed inferiore, 2 fermi molleggiati, set viti di fissaggio e chiave di registrazione.**

- **Kit for folding doors, ambidextrous, for doors with min. tickness 30 mm and total max weight 45 Kg., including: 1 trolley with 4 wheels, rotating and adjustable, 3 invisible hinges, 2 pivots, upper and lower, 2 position lockings with spring, set fixing screws and key for adjustment.**

- **Il kit ed il set sono adatti sia per ante simmetriche, sia per ante asimmetriche con apertura 1/3-2/3.**

- **The kit and the set are suitable for symmetric wings and also for asymmetric wings with opening 1/3-2/3.**




1/2-1/2

1/3-2/3


● **Applicazione simmetrica 1/2-1/2**

● **Symmetrical application 1/2-1/2**



● **Applicazione asimmetrica 1/3-2/3**

● **Asymmetrical application 1/3-2/3**



● **I kit ed i set per porte a libro sono derivati dal programma Monosilent.**

● **The kits and the sets for the folding doors take part of the Monosilent range.**



Cardine inferiore
Lower pivot



Cardine superiore
Upper pivot



Carrello - Trolley



Cerniera a compasso
Caliper hinge



Cerniera a scomparsa
Invisible hinge



Fermo - Position locking

KIT PER PORTE PIEGHEVOLI A BATTENTE

KIT FOR FOLDING DOORS

KPPLB




- **Kit per porte pieghevoli a battente, ambidestro, per ante con peso massimo 50 Kg, composto da: guida forata in alluminio lunga 1 mt, 1 pistone a molla in alluminio con oliva in nylon, 1 cerniera superiore a compasso con fermo, 1 cerniera inferiore a compasso, 1 fermo di arresto, set viti di fissaggio.**

- **Kit for folding doors, ambidextrous, for wings of max. weight 60 Kg., including 1 mt of drilled rail in aluminium, 1 spring piston in aluminium and roller in nylon, 1 upper compass hinge with stop, 1 lower compass hinge, 1 stop, fixing screws.**




Ante chiuse - Door closed

- **Il pistone a molla evita gli impuntamenti perchè si adatta durante lo scorrimento e fornisce lo spunto iniziale per aprire la porta.**



**In fase di apertura
Opening the door**

- **The spring piston avoids the stoppings because it is adaptable and it makes the first action to open the door.**



Ante chiuse - Door closed

KIT PER PORTE PIEGHEVOLI A BATTENTE CON CERNIERE A SCOMPARSA

KIT FOR FOLDING DOORS WITH INVISIBLE HINGES

KPPB/C




- **Kit per porte pieghevoli a battente, ambidestro, per ante con peso massimo 50 Kg, composto da: guida forata in alluminio lunga 1 mt, 1 pistone a molla in alluminio con oliva in nylon, 3 cerniere a scomparsa, 1 fermo di arresto, set viti di fissaggio.**

- **Kit for folding doors, ambidextrous, for wings of max. weight 60 Kg., including 1 mt of drilled rail in aluminium, 1 spring piston in aluminium and roller in nylon, 3 invisible hinges, 1 stop, fixing screws.**




Ante chiuse - Door closed

- **Il pistone a molla evita gli impuntamenti perchè si adatta durante lo scorrimento e fornisce lo spunto iniziale per aprire la porta.**



**In fase di apertura
Opening the door**

- **The spring piston avoids the stoppings because it is adaptable and it makes the first action to open the door.**



Ante chiuse - Door closed

